ORWAK FLEX 1100

Die Orwak Behälterpresse für Abfallbehälter mit einem Volumen von 1100 Litern ist als "Roll-in/Roll-out"-Maschine die perfekte Lösung zur mühelosen Verdichtung von Restabfallsäcken. Die FLEX 1100 ist einfach und sicher in der Bedienung und lässt sich im Handumdrehen an jede Behältermarke anpassen. Dank der intelligenten und kompakten Konstruktion kommt sie mit nur einem Quadratmeter Stellfläche aus. Standardmäßig für Mehrbereichsöl und damit auch für Kälte geeignet.







ORWAK VORTEILE





HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Weniger Zeit für die Handhabung von Wertstoffen, mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. Ergibt: höhere Produktivität.

MEHR PLATZ & ORDNUNG

Unsere Ballenpressen minimieren innerhalb kürzester Zeit die zur Lagerung von Wertstoffen benötigte Fläche. Gänge und Laufwege bleiben frei und aufgeräumt; mehr Platz zum Arbeiten!

WENIGER KOSTEN, MEHR WERT

Höhere Verdichtung = weniger Volumen, das zur Verwertung transportiert werden muss. Heißt: geringere Transportkosten und reduzierte CO₂-Emissionen. Sortieren an der Quelle führt zu einer höheren Qualität und Materialwert bei der Wiederverwertung.

WARUM ORWAK FLEX?

- Vielseitige Verdichtung für viele verschiedene Verwendungsbereiche
- Hygienische und sichere Verdichtung von gemischtem Abfall und von Gefahrstoffen
- Sonderlösungen für besondere Bedürfnisse



ORWAK FLEX 1100

Intelligente Verdichtungslösung für Behälter

Bei diesem Modell handelt es sich um eine Behälterpresse für 1100-Liter-Abfallbehälter aller Marken.

PERFEKT FÜR ABFALLSÄCKE

Die FLEX 1100 ist die perfekte Lösung für das Gastgewerbe, in dem Restabfall in Säcken entsorgt wird. Diese Behälterpresse überzeugt durch effiziente Verdichtung, die beim Abfallmanagement Platz und Kosten spart.

INTELLIGENTE KONSTRUKTION

Die FLEX 1100 ist dank Roll-in/Roll-out-Prinzip einfach zu bedienen und verfügt über eine Hubplatte, die die Behälterräder bei laufender Verdichtung vor Schäden schützt. Die tägliche Reinigung wird dank spezieller Oberflächenbehandlung und leichtem Zugang zum Kinderspiel.



- Verdichtungsverhältnis 3:1
- Verzinkte Hubplatte
- Leiser Betrieb

ORWAK FLEX 1100 IST IDEAL FÜR:

HALBTROCKENEN ABFALL

■ Restmüllin Säcken

KLEINE STELLFLÄCHE

Durch ihr kompaktes Design braucht diese robuste Maschine nur 1 m^2 Stellfläche.

HOHE SICHERHEIT

Sicherheit und Qualität gehören zu unserer DNA: Bei der FLEX 1100 bedeutet das eine zweihändige Bedienung und Performance Level C.


BEDIENFELD LINKS ODER RECHTS

Je nach den Verhältnissen vor Ort lässt sich das benutzerfreundliche Bedienfeld ganz einfach links oder rechts an der Maschine montieren.

MEHRBEREICHSÖL SERIENMÄßIG

Die Maschine ist standardmäßig auf Mehrbereichsöl ausgelegt und dadurch äußerst flexibel einsetzbardenn so sind in kalten Umgebungen gleichermaßen stets Top-Leistungen garantiert.

MASSE & SPEZIFIKATIONEN



MASSE

A (MIN. ARBEITSHÖHE)	B (MAX. ARBEITSHÖHE)	C (HÖHE MIT PRESSPLATTE UNTEN)	D	E	TRANSPORTHÖHE
1700 mm	2090 mm	1566 mm	1367 mm	880-1240 mm	1600 mm

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

BEHÄLTERGRÖSSE	ZYKLUSZEIT	PRESSKRAFT	MASCHINENGE- WICHT	GERÄUSCHPEGEL	SCHUTZKLASSE	ELEKTRIK
1100 L	44 sek	4 ton, 40 kN	293 kg	62 db (A)	IP 55	1 Phase 230 V, 50/60 Hz, 10 A

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Ballen-/Sack-/Behältergewicht abhängig vom Material

ORWAK AB

Svetsaregatan 4 S-576 33 Sävsjö SWEDEN Tel: +46-(0)382-15700 info@orwak.com

